



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60111.0201.2025

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **ONDA wodorozcieńczalna farba polimerowo-silikonowa**

Zawierający / containing: mieszaninę żywic syntetycznych, wodę, biocydy (< 0,2%), wypełniacze mineralne, ditlenek tytanu i inne składniki wg dokumentacji producenta dostarczonej do niniejszej oceny

Przeznaczony do / destined: stosowania na zewnątrz do wykonywania zarówno pierwszych jak i renowacyjnych powłok dekoracyjno-ochronnych na typowych mineralnych podłożach budowlanych oraz do wnętrz pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Atest higieniczny nie obejmuje oceny wyrobu w zakresie bezpośredniego kontaktu z żywnością, produktami przemysłu rolno-spożywczego i farmaceutycznego. Zastosowanie wyrobu musi być zgodne z zaleceniami producenta oraz aktualnymi przepisami dotyczącymi obiektu, w którym ma on być używany. Na opakowaniu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenia, po zastosowaniu wyrobu, należy wietrzyć do zaniku zapachu przed oddaniem ich do użytku. Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu.

Wytwórca / producer:

SEMPRE FARBY Sp. z o.o.
43-301 Bielsko-Biała
Ul. Gen. J. Kuźnia 60

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

SEMPRE FARBY Sp. z o.o.
43-301 Bielsko-Biała
Ul. Gen. J. Kuźnia 60

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2030.04.18 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2030.04.18 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 18 kwietnia 2025

The date of issue of the certificate: 18th April 2025

p.o. Kierownika
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

dr n. med. Maciej Szczotko