

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr KTES/DWU-100/2025

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

**TESOROMONT START TS-100 , TESOROMONT START TS-100 IGLOO
zaprawa klejowa do mocowania płyt styropianowych**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia (GP), wytwarzana w zakładzie według przepisu,
zamierzone zastosowanie: na ścianach, sufitach, kolumnach i przegrodach**

3. Producent: **SEMPRE FARBY Sp. z o.o., ul. gen. J. Kustronia 60, 43 – 301 Bielsko - Biała**

4. Upoważniony przedstawiciel: **nie dotyczy**

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **SYSTEM 4**

6a. Norma zharmonizowana:

EN 998-1: 2016

Jednostka lub jednostki notyfikowane: **nie dotyczy**

6b. Europejski dokument oceny:

Europejska ocena techniczna: **nie dotyczy**

Jednostka ds. oceny technicznej: **nie dotyczy**

Jednostka lub jednostki notyfikowane: **nie dotyczy**

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Wartości deklarowane	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	klasa A1	EN 998-1:2016
Absorpcja wody	Wc2	
Przepuszczalność pary wodnej μ	15/35	
Przyczepność	$\geq 0,08$ N/mm ² FP:B	
Przewodność cieplna, [W/m·K]	$(\lambda_{10,dry}) \leq 0,67$ (średnia wartość tabelaryczna; P=50 %)	

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: **brak**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

[imię i nazwisko] Aleksandra Drózdź

w Bielsku – Białej dnia 25.03.2025.

KIEROWNIK LABORATORIUM

mgr Aleksandra Drózdź

[podpis].....