

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr REN/DWU-68/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

RENOWATOR 680 – renowacyjna gładź wapienna

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zaprawa tynkarska, wytwarzana w zakładzie, ogólnego przeznaczenia (GP), do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

3. Producent: **SEMPRE FARBY Sp. z o.o., ul. gen.J. Kustronia 60, 43 – 301 Bielsko - Biała**

4. Upoważniony przedstawiciel: **nie dotyczy**

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **SYSTEM 4**

6a. Norma zharmonizowana:

PN-EN-998-1:2012 „Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1. Zaprawa tynkarska.”

Jednostka lub jednostki notyfikowane: **nie dotyczy**


6b. Europejski dokument oceny:

Europejska ocena techniczna: **nie dotyczy**

Jednostka ds. oceny technicznej: **nie dotyczy**

Jednostka lub jednostki notyfikowane: **nie dotyczy**

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

 15	Sempre Farby Sp. z o.o. 43-301 Bielsko-Biała ul. Gen J. Kustronia 60	Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr REN/DWU-68/2014 PN-EN 998-1:2012 zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia (GP)
wykaz właściwości		
gęstość brutto w stanie suchym	$\leq 1800\text{kg/m}^3$	PN-EN 998-1:2012
wytrzymałość na ściskanie	CS I	
przyczepność do podłoża i symbol modelu pęknięcia	$\geq 0,08\text{ N/mm}^2$ FP:A	
absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym	W2	
współczynnik przepuszczalności pary wodnej (μ)	≤ 25	
współczynnik przewodzenia ciepła	$(\lambda_{10,\text{dry}}) 0,70\text{ W/m}\cdot\text{K}$ (średnia wartość tabelaryczna; P=50%)	
reakcja na ogień	klasa A1	
trwałość	NPD	

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: **brak**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

[imię i nazwisko] Aleksandra Drózdź

w Bielsku – Białej dnia 26.10.2015

KIEROWNIK LABORATORIUM
mgr Aleksandra Drózdź

[podpis].....